

<別 紙>

【Pointsec PC Ver6.2】

■ 製品特長

1. 強力なディスク暗号化

- ・ハードディスクを丸ごと暗号化し、自動的に暗号化／復号しますので、PCの操作性は変わりません。
- ・256bit 長の政府推奨暗号アルゴリズム AES の採用により、高セキュリティ・高速な暗号化を行います。

2. 確かな認証

- ・Windows 起動前に「Pointsec」の認証を行いますので、ハッキングツールは利用できません。
- ・スクリーンセーバ、キーボードロックにより離席時もユーザ認証を行います。
- ・ハードトークン（ワンタイムパスワード生成機）や、USBトークン（eToken）、ICカード(Active Card)をサポートしていますので、簡単で正確な認証を行います。

3. 容易な運用

- ・ユーザがパスワードを忘れても、管理者が一度だけ利用可能なパスワードを発行することで、PCを使うことができます。
- ・インストールプログラムを実行して再起動するだけで、情報漏えい対策ができます。
- ・クライアント／サーバ構成は必要ありませんので、ネットワーク環境が不要です。クライアントに「Pointsec」をインストールするだけで使用できます。
- ・ネットワークの制限に関係なく、管理者を柔軟に配置できますので、運用負荷を軽減できます。

■ 追加機能

本バージョンには、以下の変更点／新機能が含まれています。

- ・32ビット環境への対応により、認証画面でのマウス操作をサポート
- ・新しいOSをサポート（Vista、XP Tablet PC Edition、Windows Server 2003）
- ・Pointsecの認証画面でバーチャルキーボード（ソフトウェアキーボード）が利用可能
- ・Pointsecのログ参照時にパスワード入力を求める機能を追加
- ・Pointsecサービスの起動アカウント設定が可能
- ・WindowsとPointsecのパスワードを同期する機能を追加
- ・PointsecのパスワードポリシーをWindowsのパスワードポリシーに合わせる設定が可能
- ・Pointsecのユーザグループ権限レベルを柔軟に設定することが可能
- ・WindowsとPointsecの認証を統合し、Windows認証のみで運用することが可能

機能名 : Windows Integrated Logon (WIL)

- ・ 前述の Windows Integrated Logon の設定有効状態で運用時、Windows ログオン時に、次の①もしくは②の条件を検知して強制シャットダウンを行う。強制シャットダウン後は、Pointsec の認証 (OS 起動前) が有効となる
 - ① あらかじめ指定した IP アドレスに対して ping の応答が無い場合
 - ② ハードウェア構成が変更された場合
- ・ Pointsec のパーティション暗号化キーとして使用するキー情報をインポートすることが可能
- ・ 証明書作成ツールを添付。スマートカード認証用の証明書作成に使用可能
- ・ Pointsec 管理ツール (Pointsec Management Console) における操作性を改善
- ・ Pointsec ログオン画面やメニューに関するデザインおよびブランド名の変更
- ・ リカバリファイルのファイル名規則に関する変更 (ドメインを含むフルコンピュータ名)

■ 動作環境

OS : <サポート対象 OS>

Windows Vista Business (32bit)
Windows Vista Ultimate (32bit)
Windows Vista Enterprise (32bit)
Windows XP Professional SP1、SP2 (SP2 推奨)
Windows 2000 Professional SP4 + UR1 (更新プログラム ロールアップ 1)
Windows Server 2003 (ワークステーション PC のみ)
Windows XP Tablet PC Edition
(対応機種 : IBM X41、HP TC 1100、HP TC 4200、Toshiba Portégé M200)
※全ての OS は 32bit 版のみ対応

: <サポート対象外 OS>

Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Home Edition

メモリ容量 : Windows Vista では 512MB 以上
Windows XP では 128MB 以上 (OS として推奨 256MB 以上)
Windows 2000 では 64MB 以上

HDD 空き容量 : 100MB

※事前準備ではデフラグが正常に完了可能な空き容量が必要です

対応機種 : Intel Pentium 以上のマイクロプロセッサ(または互換プロセッサ)を搭載した PC/AT 互換機

- ※ NEC PC-9801/9821 シリーズには対応していません。
- ※ Express シリーズを含むサーバ機には対応していません。
- ※ Intel ハイパースレッディングテクノロジーに対応しています。
- ※ マルチプロセッサに対応しています。(マルチコアプロセッサを含む)
- ※ Macintosh には対応していません。

必須ソフトウェア : Internet Explorer 6.0 以上
Microsoft .NET Framework 2.0 以上 (管理ツールを実行する端末のみ)

■ 価格体系

Administrator' s Package [※]	503,000円
User' s License [※]	19,000円
アップデートライセンス (1年) [※]	3,000円

※Administrator' s Package の価格には、ヒアリングシートを使用したセキュリティポリシーの設定およびこのセキュリティポリシーに基づいたインストール媒体の作成費用が含まれています。

※アップデートライセンス (1年) とは、1年間のアップグレード製品・修正パッチの提供および FAX または e-mail によるお問い合わせが可能なライセンスとなります。

※各ライセンスは、初年度のアップデートライセンス費用が含まれます。

※利用者ライセンスは20ライセンスからのご利用になります。

以上